


YCR Shower

Estantes / Portarrollos
Shelves / Roll Holder



Estante STE 1
STE 1 Inox Shelf



Acabados / Finishes

Uso interior
Indoor use

Negro Lija
Brush Back

Plata Lija
Brush Silver


Oro Mate
Matt Gold

Rosa Mate
Matt Pink

Blanco Mate
Matt White



Estante STE 2
STE 2 Inox Shelf



Acabados / Finishes

Uso interior
Indoor use

Negro Lija
Brush Back

Plata Lija
Brush Silver


Oro Mate
Matt Gold

Rosa Mate
Matt Pink

Blanco Mate
Matt White



Portarrollos STE 3
STE 3 Inox Toilet Roll Holder



Acabados / Finishes

Uso interior
Indoor use

Negro Lija
Brush Back

Plata Lija
Brush Silver

Oro Mate
Matt Gold

Rosa Mate
Matt Pink

Blanco Mate
Matt White



YCR Hornacinas Inox AISI 304

Acabados Finishes



PLATA LIJA
BRUSHED SILVER



BLANCO TEXTURIZADO
TEXTURED WHITE



GRIS CLARO TEXTURIZADO
TEXTURED LIGHT GREY



CREMA TEXTURIZADO
TEXTURED CREAM



NEGRO TEXTURIZADO
TEXTURED BLACK




STAINLESS
STEEL
AISI 304

Hornacina H1 Inox H1 Stainless Steel Aisi 304 Niche

Hornacina Inox Aisi 304 ya acabada para su colocación en obra. No requiere ningún tipo de revestimiento.


Aisi 304 stainless steel niche ready to be installed on site. It does not require any type of coating.



Hornacina H3 XPS H3 XPS Niche

Hornacina XPS ya acabada para su colocación en obra. Requiere de revestimiento cerámico, gresite, etc.

XPS niche ready for installation on site. Requires ceramic tiling, gresite, etc.



XPS
POLIESTIRENO
EXTRUIDO



Acabados Finishes



PLATA LIJA
BRUSHED SILVER



BLANCO TEXTURIZADO
TEXTURED WHITE



GRIS CLARO TEXTURIZADO
TEXTURED LIGHT GREY



CREMA TEXTURIZADO
TEXTURED CREAM




NEGRO TEXTURIZADO
TEXTURED BLACK

STAINLESS
STEEL
AISI 304

Hornacina H2 Inox H2 Stainless Steel Aisi 304 Niche

Hornacina Inox Aisi 304 ya acabada para su colocación en obra. No requiere ningún tipo de revestimiento.


Aisi 304 stainless steel niche ready to be installed on site. It does not require any type of coating.



Hornacina H4 XPS H4 XPS Niche

Hornacina XPS ya acabada para su colocación en obra. Requiere de revestimiento cerámico, gresite, etc.

XPS niche ready for installation on site. Requires ceramic tiling, gresite, etc.



2 Posiciones
2 Positions

XPS
POLIESTIRENO
EXTRUIDO




TAB-YC®

PANELES AISLANTES TÉRMICOS E IMPERMEABLES THERMAL AND WATERPROOF INSULATION PANELS

TAB-YC® ofrece una solución efectiva y económica para mejorar la durabilidad, aislamiento y resistencia al agua en baños, siendo fáciles de instalar y mantener. Son ideales para la colocación de azulejos en paredes y pavimentos con capas finas o acabados de yeso. Instalación sencilla y versátil.


TAB-YC® offers an effective and economical solution to improve durability, insulation and water resistance in bathrooms, being easy to install and maintain. They are ideal for tiling walls and floors with thin layers or plaster finishes. Simple and versatile installation.

ESTRUCTURA / STRUCTURE




TAB-YC® PANELES TAB-YC® Panels

MEDIDA / SIZE: 600 x 1200 mm
3 GROSORES / THICKNESS: 6 / 10 / 12,5 mm




TAB-YC® CURVE TAB-YC® Curve

MEDIDA / SIZE: 600 x 2500 x 20 mm





TAB-YC® ESCUADRA TAB-YC® Corner

MEDIDA / SIZE: 200 / 300 x 2500 x 20 mm



TAB-YC® "U" TAB-YC® "U"

MEDIDA / SIZE: 200 x 200 x 200 x 2500 x 20 mm



Guía de Fijación para Placas de Soporte para Azulejos

TAB-YC® es una solución económica y completa para la impermeabilización y aislamiento en una sola operación.

Puede reemplazar paneles de yeso y madera contrachapada y son superficies ideales para la colocación de azulejos en paredes y pavimentos. Fácil de fijar a cualquier estructura, como ladrillo, hormigón, madera o metal.

Es fácil de fijar, ligera y fácil de cortar con una sierra o cuchillo.

TAB-YC® son completamente resistentes al agua una vez selladas las juntas.

Pueden mejorar la eficiencia de calefacción por suelo radiante hasta en un 50%. Cuanto más gruesa sea la placa, mayores serán las propiedades térmicas.

Puede soportar un peso de hasta 62 kg/m².

Fixing Guide for Tile Backerboards

TAB-YC® is an economical and complete solution for waterproofing and insulation in a single operation.

It can replace plasterboard and plywood and are ideal surfaces for wall and floor tiling. Easy to fix to any structure, such as brick, concrete, wood or metal.

It is easy to fix, lightweight and easy to cut with a saw or knife.

TAB-YC® are completely water resistant once the joints are sealed.

They can improve the efficiency of under-floor heating by up to 50%. The thicker the board, the greater the thermal properties.

It can support a weight of up to 62 kg/m².

YCR
YCR COMPLEMENTOS S.L.

C/ Lluís Santàngel, 43
Pol. Ind. Torrubero
46136 MUSEROS (Valencia-España)
Tel. +34 96 144 37 95



ACCEDE A NUESTRO CATÁLOGO ONLINE
PARA VER MÁS MEDIDAS, COLORES,
ACABADOS Y COMPLEMENTOS DISPONIBLES.

Check out our catalog to see more available
sizes, colors, finishes, and accessories.